


Multifunctional Folding Light

FT10




PEREL®

EN


• Function introduction •

2



• Folding display •

3



- ① Handle
- ② Multi LED
- ③ Adjustable lamp shade
- ④ Torch

Power indicator Light:

100% full charge Green

30% Red

Key switch indication:

Bluetooth mode:

1. Long press: power on, the green light is on, and then the traffic light flashes to enter the connection mode.

2. The connection is successful when the green light is blinking.

3. Long press: Power off, indicator light off.

Light operation:

Short press to turn on the flashlight 75% brightness, and short press again to be 100% brightness. Press and hold to enter the SOS mode.

Short press to enter the warm light mode, short press again to enter the white light mode, short press again to enter the mixed light mode, and long press to adjust the brightness in any mode.

• Product specification •

5

Product material	ABS+PC	
Battery capacity	3.7V	6000mAh
Operation Frequency:	2402~2480 MHz	
RF power:	< 1 mW	
Power input	Type-C 5V/2A	
Power output	USB-A 5V/2.4A	
Light power	5W	
Bluetooth version	V5.3	
Speaker power	4Ω 5W	
Product size	75*155.6mm	




176.8mm

75mm

Hereby, Velleman Group NV declares that the radio equipment type FT10 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: www.velleman.eu

Multifunctionele Lamp

FT10




PEREL®

NL


• Functie-inleiding •

2



• Inklapbaar scherm •

3



1 Handvat

3 Verstelbare lampenkap

2 Multi-LED

4 Zaklamp

Stroomindicatielampje :

4

100% volledig opgeladen

Groen 30% Rood

Indicatie sleutelschakelaar:

Bluetooth-modus:

1. Lang indrukken: inschakelen, het groene lampje brandt en vervolgens knippert het verkeerslicht om de verbindingsmodus te activeren.

2. De verbinding is geslaagd als het groene lampje knippert.

3. Lang indrukken: Uitschakelen,

indicatielampje uit. Lichtbediening:

Kort indrukken om de zaklamp 75% in te schakelen helderheid, en druk nogmaals kort om de helderheid op 100% te zetten. Houd ingedrukt om naar de SOS-modus te gaan.

Kort indrukken om naar de warmlichtmodus te gaan, nogmaals kort indrukken om naar de witlichtmodus te gaan, nogmaals kort indrukken om naar de gemengdlichtmodus te gaan, en lang indrukken om de helderheid in elke modus aan te passen.

• Productspecificatie •

5

Materiaal	ABS+PC
Batterijcapaciteit	3.7V 6000 mAh
Werkingsfrequentie:	2402~2480 MHz
RF-vermogen:	< 1 mW
Voedingsingang	Type-C 5V/2A
Stroomuitgang	USB-A 5V/2.4A
Lichtvermogen	5W
Bluetooth versie	V5.3
Luidsprekervermogen	4Ω 5W
Grootte van het product	75*155,6mm




75 mm

Hierbij verklaart Velleman Group NV dat de radioapparatuur van het type FT10 in overeenstemming is met Directive 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.velleman.eu

Multifonctionnel Lumière pliante


FT10




PEREL®

FR

● Présentation de la fonction ●



● Présentoir pliable ●



① poignée

② Multi-LED

③ Abat-jour réglable

④ Torche

3

● Voyant d'alimentation : ●

100 % de charge complète Vert
30% Rouge

Indication de l'interrupteur à clé :

Mode Bluetooth :

1. Appui long : mise sous tension, le voyant vert est allumé, puis le feu de circulation clignote pour entrer dans le mode de connexion.

2. La connexion est réussie lorsque le voyant vert clignote.

3. Appui long : mise hors tension, voyant éteint.

Fonctionnement léger :

Appuyez brièvement pour allumer la lampe de poche avec une luminosité de 75 % et appuyez à nouveau brièvement pour obtenir une luminosité de 100 %. Maintenez enfoncé pour accéder au mode SOS

Appuyez brièvement pour accéder au mode lumière chaude, appuyez à nouveau brièvement pour accéder au mode lumière blanche, appuyez à nouveau brièvement pour accéder au mode lumière mixte et appuyez longuement pour régler la luminosité dans n'importe quel mode.

● Spécification de produit ●

Matériau du produit ABS+PC

Capacité de la batterie 3,7 V 6000 mAh

Fréquence de fonctionnement : 2 402 ~ 2 480 MHz

Puissance RF : < 1 mW

Entrée de puissance Type-C 5V/2A

Puissance de sortie USB-A 5V/2,4A

Puissance légère 5W

Version Bluetooth V5.3

Puissance du haut-parleur 4Ω 5W


Taille du produit 75*155,6mm



Par la présente, Velleman Group NV déclare que l'équipement radio de type FT10 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet www.velleman.eu

Multifunktional Klapplicht

FT10




PEREL®

DE


Funktionseinführung

2



Faltdisplay

3



Kontrollleuchte:

4

100 % volle Ladung. Grün

30 % Rot

Schlüsselschalteranzeige:

Bluetooth-Modus:

1. Langes Drücken: Einschalten, das grüne Licht leuchtet, und dann blinkt die Ampel zur Einfahrt Verbindungsmodus.

2. Die Verbindung ist erfolgreich, wenn die grünes Licht blinkt.

3. Langes Drücken: Ausschalten, Kontrollleuchte aus.

Leichter Betrieb:

Drücken Sie kurz, um die Helligkeit der Taschenlampe auf 75 % einzuschalten, und drücken Sie erneut kurz, um die Helligkeit 100 % zu erhöhen. Halten Sie gedrückt, um in den SOS-Modus zu gelangen

Drücken Sie kurz, um den Warmlichtmodus aufzurufen, drücken Sie erneut kurz, um den Weißlichtmodus aufzurufen, drücken Sie erneut kurz, um den Mischlichtmodus aufzurufen, und drücken Sie lange, um die Helligkeit in einem beliebigen Modus anzupassen

Produktspezifikation

5

Produktmaterial	ABS+PC
Batteriekapazität	3,7 V 6000 mAh
Betriebsfrequenz:	2402–2480 MHz
HF-Leistung:	< 1 mW
Leistungsaufnahme	Typ-C 5V/2A
Leistung	USB-A 5V/2,4A
Lichtleistung	5W
Bluetooth-Version	V5.3
Lautsprecherleistung	4 Ω 5W
Produktgröße	75 * 155,6 mm



176,8 mm

75mm

Hiermit erklärt die Velleman Group NV, dass der Funkgerätetyp FT10 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Vertraulichkeitserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.velleman.eu